



KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ



.....İL/İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE

Bakanlığınız Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce uygulanan ve ilimizde de yürütülmekte olan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) Kümelenme Yatırım Ortaklığı (Bireysel Hibeler) kapsamında hibe çağrı ilanına çıkılan Çadır Ağıl hibe faaliyeti için dosyamda yer alan belgelerimle birlikte başvuruda bulunmak istiyorum. ... / ... / 2025

Gereğini arz ederim.

Ek: Başvuru Dosyası

Ad Soyad:

Adres:

T.C. Kimlik No:

Telefon:

İmza:



KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ



EK.1- KYO BİREYSEL HİBELER BAŞVURU FORMU

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı		
Hibe Konusu	Yeni Ağıl Yapımı (Çadır)	
Başvuru Türü	<input type="checkbox"/> Bireysel	<input type="checkbox"/> Çiftçi grubu
Başvuru Tarihi	.../.../..... (gg/aa/yyyy)	
Başvurulan Makine Ekipman		

Evrak Kayıt No	
Bireysel Başvuru Numarası	KDAKP.18.EKK-...KYO.2025.03/.....-.....-.....
Grup Başvuru Numarası	

Uygulama Yeri

İlçe	Mahalle	Ada/Parsel No	Kurulacak Alan (m ²)

Bütçe Özeti (KDV Hariç – TL)

Toplam Yatırım Tutarı	A = B + F	250.000,00	KDV Hariç TL
Hibeye Esas Yatırım Tutarı	B	250.000,00	KDV Hariç TL
Hibe Oranı (%)	C	70	Bireysel başvurular için %70, Çiftçi grupları için %75'dir.
Talep Edilen Hibe Tutarı	$D = B \times C\%$	175.000,00	KDV Hariç TL
Yatırımcı Katkısı	E = B - D	75.000,00	KDV Hariç TL
Ayni/Nakdi Katkı Tutarı	F = A - B		KDV Hariç TL



KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ



1. PROJE BİLGİLERİ

1.1. Başvuru Sahibinin Bilgileri

Adı Soyadı	
T.C. Kimlik Numarası	
Telefon Numarası	
İl / İlçe / Mahalle	
Posta Adresi	

1.2 Yatırımın Amacı:

En fazla 5 satır olarak bilgi veriniz.

1.3 Yatırım Yeri:

Yatırım yeri hakkında bilgi veriniz. Arazinin durumu, kiralık veya mülk olup olmadığı, hisselilik durumu, su kaynağı ve yeri vb.

- Arazinin mevcut durumunu anlatınız:
- Arazinin mülkiyet durumunu yazınız (Kendisi/hisseli vb.):
- Arazi yerini, ulaşım durumunu, yolunun durumunu yazınız? (Mahalle içinde mi, yolu asfalt mı?)



KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ



2. PROJE BÜTÇESİ

Burada yapılacak her bir masrafın cinsi, miktarı ve fiyatı ile projenin toplam tutarı ayrıntılı bir şekilde tablo halinde belirtilecektir. Hibe esas yatırım tutarı kapsamında satın alınacak girdiler, bu girdiler için ödenmesi istenilen hibe tutarları, yatırımcı katkısı tutarları ayrı ayrı belirtilecektir. Hibe esas yatırım tutarı Hibe Kılavuzunda belirtilen limit ve oranları aşamaz. **KDV Hariç Türk Lirası** olarak hazırlanır. Satır sayısını gider sayısına göre arttırabilirsiniz.

2.1. Hibe Esas Yatırım Giderleri (KDV Hariç - TL)

Maliyet Kalemi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar (TL)
Yeni Ağıl Yapımı (Çadır)	1		250.000,00	250.000,00
Toplam				250.000,00

2.2. Hibe ve Yatırım Tutarları (KDV Hariç - TL)

Hibe Esas Yatırım Tutarı	Hibe Tutarı	175.000,00	Başvuru türüne göre %70 veya %75
	Yatırımcı Katkısı	75.000,00	Başvuru türüne göre %30 veya %25
Aynı/Nakdi Katkı Tutarı			Varsa ayrıca yapılan katkılar
Toplam		250.000,00	Toplam tutar



KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ



2.3. Yatırımcı Tarafından Karşılancak Aynı/Nakdi Katkı Giderleri (KDV Hariç – TL)

Giderin Cinsi	Genel Özellikleri	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
Toplam				

3. PROJENİN FAALİYET PLANI

Faaliyet sayısı kadar satır ekleyebilirsiniz. Hangi ayda yapılacaksa içine X koyunuz.

SN	Yapılacak faaliyet	Aylar											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													



KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ



4. BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN YAPILAN BEYAN ve TAAHÜTNAME

Aşağıda imzası bulunan ben, başvuru sahibi ve bu projenin sorumlusu olarak;

- Bu başvuru formunda ve ekindeki belgelerde verdiğim bilgilerin doğru olduğunu,
- Başvuruda bulunduğum proje için gerekli finansman kaynaklarına, teknik donanım ve yeterliliklere sahip olduğumu,
- Ayni/nakdi katkı olarak belirttiğim katkıları zamanında ve tam olarak yapacağımı,
- Bu proje kapsamında verilecek destek dışında, faiz niteliğindeki destekler hariç, hiç bir kamu kurum ve kuruluşunun desteklerinden yararlanmayacağımı, aksi takdirde hibe desteğinden vazgeçeceğimi ve hiç bir hak talebinde bulunmayacağımı,
- Tüm belgeleri incelediğimi, desteklenmeye hak kazanmam halinde yatırıma Hibe Kılavuzuna, Hibe Sözleşmesine, Hibe Çağrı Kılavuzuna ve ekinde bulunan Şartnamede yazılı tüm kurallara uygun olarak yapacağımı ve yaptıracağımı,
- Hibe Kılavuzunda belirtilen çerçevede hibe desteğinden yararlanmama engel bir durumda olmadığımı, herhangi bir kamu kurumunda çalışan olmadığımı,
- Hibeye hak kazanmam halinde sözleşme imzaladıktan sonra sözleşmemde belirtilen tarih içerisinde yatırıma tamamlayacağımı,
- Verilecek eğitimlere katılacağımı,
- Kurulum ve yetiştiricilik süresi boyunca, kullandığım malzeme, yaptığım masraf, elde ettiğim verim ve gelir hakkında yapılacak anket çalışmalarına katılacağımı, sorulacak sorulara doğru cevap vereceğimi,
- Ekli belgelerde verdiğim taahhütlere uyacağımı kabul ve beyan ederim.
- Devlet memuru, kamu işçi veya devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanı olmadığımı kabul ve taahhüt ederim.
- Tarafımda sağlanması gereken katkı payının (yararlanıcı katkısı) finansmanında diğer kamu kaynakları ve/veya hibelerinden yararlanmadığımı kabul ve taahhüt ederim.

Adı Soyadı/Unvanı	Tarih	İmzası

5. Ek Belgeler

- Kümelene Yatırım Ortaklığı (KYO) Bireysel Hibeler Başvuru Formu (İl/İlçe Müdürlüklerinden temin edilebilir)
- Küçükbaş hayvan varlığını gösteren güncel 2025 yılı HBS kaydı dökümü.
- E-Devlet sisteminden alacağı son 6 aydır asıl ikamet yerinin Proje Bölgesinde olduğunu gösterir Barkodlu belge. (Tarihçeli Yerleşim Yeri Raporu)
- e-Devlet sisteminden alacağı Barkodlu SGK Hizmet Döküm Raporu..
- e-Devlet sisteminden alacağı Barkodlu Nüfus Kayıt Örneği.
- e-Devlet sisteminden alacağı Barkodlu Adli Sicil Kaydı.
- Tapu Kaydı. (E-devlet Webtapu üzerinden Takdiyatlı Tapu veya İl/İlçe Müdürlüklerinin Tad Portal uygulaması üzerinden alınmış içerisinde şerh,haciz,icra bilgilerinin gösteren tapu olmalıdır.)
- Aynı Hanede Yaşayan Bireyler Beyan Formu (AHYBBF)
- Yararlanıcı Bilgi Formu
- Başvuru sahibi herhangi bir çiftçi örgütüne kayıtlı ise belgesi (Ziraat Odası üyeliği hariç).
- Eğer başvuru sahibi ile aynı hanede ikamet eden en az %80 engelli birey varsa, engellilik durumunu gösteren rapor eklenmelidir.
- Başvuru sahibi hibe konusuyla ilgili bir eğitime katılmış ise, sertifika veya katılım belgesi.
- Teknik ve İdari Şartname.
- Taahhütname (Ruhsat İşlerini Tamamlama), Taahhütname (Ayni Katkı), Taahhütname (Son 5 Yıl).
- Kimlik Fotokopisi.



KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ

KÜMELENME YATIRIM ORTAKLIĞI (BİREYSEL HİBELER)

1. HİBE PROGRAMI YENİ AĞIL YAPIMI (ÇADIR) TEKNİK ve İDARİ ŞARTNAME

**ÇANKIRI
ŞUBAT 2025**



YENİ AĞIL YAPIMI (ÇADIR) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel Özellikler

Bu şartnameyle, **180 m²** (12x15) alana sahip yeni çadır ağıl yapımı desteklenecektir. Yeni çadır ağılların kurulumu, Ekonomik Kalkınma Kümesi-1, Ekonomik Kalkınma Kümesi-2 ve Ekonomik Kalkınma Kümesi-3 de gerçekleştirilecektir.

1. Portatif Büyükbaş Hayvan Barınağı Teknik Özellikleri:

1.1. İskelet Bölümü;

1.1.1. Genel Özellikler:

1.1.1.1. İskelet bölümünde kullanılacak tüm boru ve profiller, TS 5317, TS EN 10219 ve ISO 9001 standartlarına göre üretilmiş olacaktır.

1.1.1.2. Boru ve profiller, çadır yapı modellerine göre özel ölçülerde eksiz olarak, her iki yüzeyi en az 100 gr/m² galvaniz kaplı, DX51 kodundaki galvanizli sacdan imal edilmiş ve birleşim yerleri püskürtme yöntemi ile çinko kaplanmış olacaktır. Yüklenici firma iskelet bölümünde kullanılacak tüm profil numunelerini sözleşme aşamasında idareye sunacak ve idarenin onayından sonra imalata başlayacaktır. Muayene kabul aşamasında numuneler ile teslim edilen her bir portatif hayvan barınağı, imalatında kullanılan malzemeler karşılaştırılacaktır. Her hangi bir tereddüt durumunda, portatif hayvan barınağında kullanılan malzemenin istenilen evsafa olup olmadığı yüklenici firma nezaretinde kontrol edilecektir. Bu işlem için gerekli personel, alet ve makine temini yüklenici firma sorumluluğunda olacaktır.

1.1.1.3. Portatif hayvan barınağının yan (saçak) yüksekliği iç ve dış kısımdan en az 195 cm, orta (mahya) yüksekliği ise dıştan en az 550 cm olacaktır.

1.1.1.4. Portatif hayvan barınağının kurulumu tamamlandığında, dıştan genişliği en az 12 (oniki) metre, dıştan uzunluğu ise en az 15 (onbeş) ($\pm\%1$) metre olacaktır.

1.1.1.5. Hayvan barınağının zemin alanı 180 (yüz seksen) m² ve kullanım hacmi en az 650 (altı yüz elli) m³ olacaktır.

1.1.2. Ana Taşıyıcı:

1.1.2.1. Ana taşıyıcılar, Teknik Şartnamenin 1.1.1. Genel Özellikler bölümünde 1.1.1.1 ve 1.1.1.2. maddelerinde belirtilen özelliklere haiz çift sıra, en az 40x40x2,00 mm ebatlarında profilden oluşacaktır.

1.1.2.2. Hayvan barınağının iskelet bölümü ana taşıyıcıları çift sıra sistem(makaslı sistem) olacaktır.

1.1.2.3. Kar ve rüzgar yükleri nedeniyle ana taşıyıcıyı güçlendirmek için iki makas arası orat beline destek direkleri koyulacaktır.



- 1.1.2.4.** Her bir ana taşıyıcı dört parçadan oluşacak ve bu parçalar en az 6 (altı) mm kalınlığında galvanizli flanşların, fiber somunlu cıvatalar ile birbirine monte edilmesiyle oluşacaktır.
- 1.1.2.5.** Ana taşıyıcıların alt ve üst profilleri arasında en az 40x40x1,50 mm ebatlarında, en fazla 40 cm aralıklarda en az 42 adet örgü (dokuma) profilleri olacaktır.
- 1.1.2.6.** Ana taşıyıcıların imalatı gaz altı kaynak ile yapılmış olacaktır ve kaynak yerleri paslanmayı geciktirme amaçlı yaldızlı boya ile boyanacaktır.
- 1.1.2.7.** Ana taşıyıcılar istenildiğinde beton zemine çelik dübeller ile sabitlenecek özellikte imal edilecektir.
- 1.1.2.8.** İki ana taşıyıcı makas ara mesafesi en fazla 3 (üç) metre olacaktır.

1.1.3. Ana Taşıyıcı Ara Bağlantıları:

- 1.1.3.1.** Ara bağlantı boruları Teknik Şartnamenin 1.1.1. Genel Özellikler bölümünde 1.1.1.1 ve 1.1.1.2. maddelerinde belirtilen özelliklere haiz ve en az 38x1,40 mm ebatlarında olacaktır.
- 1.1.3.2.** Ara bağlantı boruları 12 (oniki) adet düz boru ve 9 (dokuz) adet geçme sistem boru olmak üzere 21 (yirmi bir) adet olacaktır.

1.2. Kaplama Bölümü;

- 1.2.1.** Portatif ağıl gövde bölümü dört katmandan oluşacaktır. Bu katmanlar barınağın içinde dışına doğru; birinci katman astar brandası, ikinci ve üçüncü katman yalıtım malzemelerinden, dördüncü katman ise son kat brandadan oluşacaktır.

1.2.1.1. Astar Brandası:

- 1.2.1.1.1. En az 110 (± 10) gr/m² olacaktır.
- 1.2.1.1.2. UV (Ultra Viyole) katkı, bakteri barındırmayan, koku yapmayan, hava geçirme özelliğine sahip olacaktır.
- 1.2.1.1.3. Polipropilen (PP) dokuman branda olacaktır.

1.2.1.2. Birinci Yalıtım Malzemesi:

- 1.2.1.2.1. %100 polyester, ses yutum özelliğine sahip olacaktır.
- 1.2.1.2.2. Nem hapsetme kapasitesi yüksek, çabuk kuruma özelliği olacaktır.
- 1.2.1.2.3. En az 8 (± 2) mm kalınlığında, 500 (± 20) gr/m² ağırlığında uzun ömürlü, yay teknolojisi ile üretilmiş olacaktır.
- 1.2.1.2.4. Beyaz renkli olacak ve astar malzemesinin üzerine 5 cm üst süte bindirilerek, iskelet çevresini her iki cephede de zeminden 15 cm yüksekliğe kadar tek parça olarak kapatacaktır.
- 1.2.1.2.5. Yalıtım malzemesi yan yana en az 5 cm üst üste bindirilecek gövdede açıklık kalmayacak şekilde uygulanacaktır.

1.2.1.3. İkinci Yalıtım Malzemesi:



- 1.2.1.3.1. Ağırlığı 240 (± 20) gr/m² olacaktır.
- 1.2.1.3.2. Her iki yüzeyi folyo kaplı olacaktır.
- 1.2.1.3.3. Yalıtım malzemesinin Isıl İletkenlik Katsayısı (W/mK) değeri en az 0,034 olacaktır.
- 1.2.1.3.4. Yalıtım malzemesinin kalınlığı en az 4 mm olacaktır.
- 1.2.1.3.5. Birinci yalıtım malzemesinin üzerine iskelet çevresini her iki cephede de zeminden 15 cm yüksekliğe kadar tek parça olarak kapatacaktır.
- 1.2.1.3.6. Yalıtım malzemesi yan yana en az 5 cm üst üste bindirilecek gövdede açıklık kalmayacak şekilde uygulanacaktır.

1.2.1.4. Son Kat Branda (Dış Kaplama):

- 1.2.1.4.1. Branda kumaşının dokuması 1000Dx1000D iplikten olacaktır.
- 1.2.1.4.2. Her iki yüzeyi PVC kaplı, üst yüzeyi AKRİLİK LAK kaplı olacaktır.
- 1.2.1.4.3. Brandanın ağırlığı en az 650 gr/m² (± 10) 1100 dtex malzeme olacaktır.
- 1.2.1.4.4. Brandanın kalınlığı en az 0,55 mm olacaktır.
- 1.2.1.4.5. Brandanın gerilme mukavemeti en az 3000/2700 N/5CM, yırtılma mukavemeti en az 300/300 N/5CM olacaktır.
- 1.2.1.4.6. Brandanın yapışma mukavemeti en az 100 N/5CM olacaktır.
- 1.2.1.4.7. Branda -30 / +70 santigrat dereceler arasındaki soğuk ve sıcaklıklarda kullanıma uygun olacaktır.
- 1.2.1.4.8. Branda DIN 4102-1B standardına göre en az B2 sınıfı alev geciktirici özelliğine sahip olacaktır.
- 1.2.1.4.9. Kullanılacak branda da 100,000 bükülmeden sonra çatlak oluşmayacaktır.
- 1.2.1.4.10. UV (Ultraviyole) ömrü en az 1,500 saat olacaktır.
- 1.2.1.4.11. Mantar ve küf oluşma seviyesi 0 (sıfır) olacaktır.
- 1.2.1.4.12. Renk haslığı derecesi en az 7 olacaktır.
- 1.2.1.4.13. Delinme direnci en az 467 N olacaktır.
- 1.2.1.4.14. Işık iletimi seviyesi en az %80 olacaktır.
- 1.2.1.4.15. Gövdeyi oluşturan branda parçaları birbirine yüksek frekans kaynak sistemi ile yapıştırılacak ve tek parça olarak uygulanacaktır.
- 1.2.1.4.16. Dış katmanda kullanılacak branda TS 10978 standardına göre üretilmiş olacaktır.

1.3. Kapılar, Pencere ve Üst Havalandırmalar;

1.3.1. Kapılar:

- 1.3.1.1. Ön ve arka kısımlarda Teknik Şartnamenin 1.1.1. Genel Özellikler bölümünde 1.1.1.1 ve 1.1.1.2. maddelerinde belirtilen özelliklere haiz profillerden imal edilmiş kapılar olacaktır.



- 1.3.1.2.** Kapıların genişliği en az 290 cm, yüksekliği en az 350 cm olacaktır. Ön ve arka kapı kanatlarının içerisinde 100 cm genişliğinde 200 cm yüksekliğinde anahtar ile kilitlenebilen personel sevis kapısı olacaktır.
- 1.3.1.3.** Kapıların dış kasası en az 40x40x1,40 mm ebatlarında profilden imal edilmiş olacaktır.
- 1.3.1.4.** Kapılar iki kanatlı olacak ve kanatlar (iç kasası) en az 30x30x1,40 mm ebatlarında profilden imal edilmiş olacaktır. Kapı iç kanatlarında, alt ve üst profiller hariç en az üç adet orta profil olacaktır. Kapı dikmesi profili en az 40x80x2 mm olacaktır.
- 1.3.1.5.** Kapı iç kasası, dış kasaya en az altı adet en az 16 mm boyunda bilyeli, uzun süre kullanıma uygun mil menteşe ile monte edilecektir.
- 1.3.1.6.** Kapıların iç ve dış kasalarını oluşturan çerçeve profillerde kesinlikle kaynak eklemesi olmayacaktır.
- 1.3.1.7.** İstenildiğinde kanatlardan biri ya da her ikisi dışa doğru açılabilir olacaktır. Kanatlardan biri içeriden sürgü ile sabitlenebilir özellikte olacaktır.
- 1.3.1.8.** Kapılar dıştan kapı tokmağı veya kolu ile açıp/kapatılabilir ve anahtar ile kilitlenebilir olacaktır.
- 1.3.1.9.** Kapıların iç kısmına soğuk ve yağmur girişini engelleyecek, en az 3 cm genişliğinde PVC brandadan kapı fitili monte edilecektir.
- 1.3.1.10.** Portatif hayvan barınağının kapı olan kısımları, üç katmandan oluşacaktır.
- 1.3.1.11.** Gövde brandası ile aynı özelliklere haiz branda ile 520 (± 20) gr/m², bir yüzeyi dokuma, bir yüzeyi PVC kaplı branda arasına özellikleri 1.2.1.3 maddesinde belirtilen izolasyon malzemesi uygulaması yapılacaktır.
- 1.3.1.12.** Her üç katman birbirine frekans kaynak sistemi ile yapıştırılacaktır. Tüm kenarlar ve pencerelerin olduğu bölümler aynı sistemle birbirine yapıştırılacaktır.
- 1.3.1.13.** Portatif hayvan barınağına, soba kurulabilmesi ve barınağın katmanlarının soba borusu sıcaklığından zarar görmemesi için, içinden ve dışından birbirine vidalanmış baca çıkış sacları (aynaları) monte edilecektir.

1.3.2. Pencereler:

- 1.3.2.1.** Pencere sistemi kendiliğinden branda kapaklı veya metal çerçeveli dışa eğik sistem pencere olacaktır.
- 1.3.2.2.** Portatif hayvan barınağının kapı olan kısımlarında, barınağın içinde sürekli temiz ve kuru hava bulunması için, kapıların sağında ve solunda en az birer adet ve üst kısımlarında en az birer adet olmak üzere, toplamda en az 6 (altı) adet pencere olacaktır.
- 1.3.2.3.** Portatif hayvan barınağının uzun kenarlarında, sağ ve sol yanında en az 3'er adet olmak üzere toplamda en az 6 (altı) adet pencere olacaktır.



- 1.3.2.4.** Portatif hayvan barınağının gövde bölümünde; uzun kenarlarda en az 3'er adet olmak üzere toplamda en az 6 adet, son kat branda ile üçüncü katman yalıtım malzemesinin arasındaki havalandırmayı sağlamak amacı ile üzeri yağmur ve kar girişini önleyecek şekilde imal edilmiş menfez havalandırma boşlukları olacaktır.
- 1.3.2.5.** Pencere en az 45x85 cm ebatlarında PVC tül uygulanmış ve branda kapaklı olacaktır.
- 1.3.2.6.** Pencerelede uygulanacak PVC tül içeriye hava akışını engellemeyecek, zamanla tozdan gözenekleri kapanmayacak ve uzun süre kullanıma uygun olacaktır.
- 1.3.2.7.** Pencerelede uygulanacak PVC tülün dokuması 1000Dx1000D iplikten olacaktır.
- 1.3.2.8.** PVC tül en az 185 gr/m² (\pm %3) ağırlığında olacaktır.
- 1.3.2.9.** PVC tülün gözenek aralıkları en az 4,0x4,0 mm olacaktır.
- 1.3.2.10.** PVC tülün her iki yüzeyi PVC kaplı olacaktır.
- 1.3.2.11.** PVC tül UV (Ultraviyole) katkılı olacak ve güneşe karşı en az 2 yıl dayanıklı olacaktır.
- 1.3.2.12.** PVC tül Son kat brandaya yüksek frekans tekniği ile yapıştırılacaktır.
- 1.3.2.13.** Pencerelede kenarları cırt bantlı, yukarı doğru toplanıp, branda bağcık veya plastik toka ile bağlanan, branda kapaklar olacaktır.
- 1.3.3. Üst Havalandırmalar:**
- 1.3.3.1.** Portatif hayvan barınağının üst havalandırması için tepe (mahya) kısmına en az 2 (iki) adet mahya tipi havalandırma monte edilecektir,
- 1.3.3.2.** Havalandırmalar en az 1 metre genişliğinde 2 metre uzunluğunda, üzeri gövde brandası ile aynı özelliklere haiz branda kaplı olacaktır.
- 1.3.3.3.** Mahya havalandırmaların iskelet aksamı, her iki tarafındaki 32 mm galvanizli profilden imal edilmiş aparatlara monte edilen 3 adet 32 mm çapında 300 cm (\pm %5) uzunluğunda borulu sistem veya 30x30x1,5 mm kutu profilli sistemden imal edilecektir.
- 1.3.3.4.** Mahya havalandırmalar iki ana taşıyıcı makas üzerine, mahya kenar aparatlarının en az 25 mm uzunluğunda 8 adet vida ile monte edilmesiyle oluşacaktır.

2. Genel Şartlar:

- 2.1.1.1.** Çadır yapılar, maruz kalacağı yanal (rüzgar yükü) ve düşey (kar yükü) yükleri en aza indirecek şekilde tasarlanmalıdır. Yapılacak tasarımlar rüzgar kaydırma özelliğine sahip ve içerisinde canlı bulunduğu sürece üzerinde kar birikmeyecek şekilde olacaktır.
- 2.1.1.2.** Çadır yapıların kurulumu tamamlandıktan sonra, dıştan bakıldığında eğrilik, potluk, sarkma, delik, yırtık ve rahatsız edici görüntü olmayacaktır. Ağılın iç kısmında özellikle pencerelerin olduğu kısımlarda yalıtım malzemeleri görünmeyecek şekilde montaj yapılacaktır. Bu husus muayene kabul heyeti tarafından yerinde kontrol edilecektir.



- 2.1.1.3.** Çadır yapılarda kullanılan dış branda ve iskelet yapısı hava şartlarından dolayı kırılma, yanma ve yıpranma ile imalat hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olacaktır. Bu kapsamda oluşabilecek hasarlar için iki yıl boyunca servis hizmeti verilecek, servis ücreti ve malzeme gideri yüklenici firmaya ait olacaktır.
- 2.1.1.4.** Ağılın kurulacağı zeminin hazırlanması yararlanıcının sorumluluğundadır. Toprak zemin üzerine kurulacak ağıllar için ağıl kurulumundan önce 16x19 m genişliğinde düz bir zemin hazırlanması yararlanıcı tarafından yapılacaktır.
- 2.1.1.5.** Portatif ağılın eteklerinin toprağa gömülmesi için çadır bitişiğine kepçe ile hendek açılacaktır. Brandanın etek brandasının toprağa gömülmesi için hendeğin açılması ve etek brandasının dolgusunun yapılması yararlanıcının sorumluluğunda olacaktır.
- 2.1.1.6.** Yararlanıcılar temel betonu atmayacak ise çadırın toprağa sabitlenebilmesi için her ayağın profil altında bulunan deliklere 40 cm uzunluğunda 8 mm kalınlığında yüklenici firma tarafından verilen demir kazıklar çakılacaktır.
- 2.1.1.7.** Temel betonu atmak isteyen yararlanıcı, atacağı beton ölçülerini firmadan alacak ve temel betonunu bu ölçülere göre atacaktır. Temel betonu üzerine kurulması istenilen ağıllar için gerekli olan elektriği sağlamak yararlanıcının sorumluluğunda olacaktır.
- 2.1.1.8.** Portatif ağılın ön ve arka bölümüne, idare tarafından onaylanan, proje ile ilgili reklam yapıştırılacaktır.




YENİ AĞIL YAPIMI (ÇADIR) İDARİ ŞARTNAME


1. Yeni ağıl yapımı (çadır), Çankırı ili EKK-1, EKK-2 ve EKK-3 kümelerine bağlı köylerde/mahallelerde gerçekleştirilecektir. Kurulum işi, teknik şartnamede belirtilen ölçü ve özelliklere uygun olarak yapılacaktır.
2. Çadır ağılın yerleştirileceği toprak zemininin hazırlanması yararlanıcı tarafından yapılacaktır. Çadır ağıl kurulacak arazi üzerinde, kurulumu engel olacak hiçbir şey bulunmayacak şekilde yükleniciye teslim edilecektir.
3. Çadır ağıl kurulumu, bizzat yüklenici veya temsilcisi tarafından gerçekleştirilecektir. Nakliye ve tüm kurulum giderleri yükleniciye ait olacaktır. Kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.
4. Proje tamamlama süresi **150 (yüz elli)** gündür.
5. Yararlanıcının hibe ödemesini alabilmesi için ana hatlarıyla aşağıdaki süreçler tamamlanmalıdır;
 - a. Yararlanıcı, yararlanıcı katkı payını ve KDV'yi (varsa ÖTV'yi) banka yoluyla yükleniciye öder, dekontunu alır.
 - b. Yüklenici çadır ağılı eksiksiz olarak kurar. Yüklenici kurduğu çadır ağılı teslim teslim belgesi ile yararlanıcıya teslim eder.
 - c. Yüklenici faturayı ve diğer belgeleri yararlanıcıya teslim eder.
 - d. Yararlanıcı proje sahası ilçesindeki ÇDE'ye çadır ağıl yapımı işinin bittiğini haber verir.
 - e. İl/ilçedeki ÇDE ve İPYB personeli yeni çadır ağılları yerinde görerek tüm belgeleri inceler ve tüm işler eksiksiz ve şartnamelere uygun ise "Yatırım Yeri Tespit Tutanağı" hazırlar.
 - f. Yararlanıcı vergi borcunun olmadığına dair belgeleri temin eder.
 - g. Yararlanıcı Hibe Ödemesi Talep Belgesini düzenler, ekine Teslim Tesellüm Belgesini, faturaları, dekontları, yükleniciyle yaptığı Uygulama Sözleşmesini ve SGK ile vergi borçlarının olmadığına dair belgeleri koyarak İl/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim eder.
 - h. Ödemeler, İlçe Müdürlüklerinin tüm dosya içeriğini İPYB'ye göndermesinin ardından, dosya üzerindeki incelemeler tamamlandıktan sonra İPYB'nin onayı ile UNDP tarafından yararlanıcının hesabına gönderilmek suretiyle yapılır.
6. Çadırların kurulumu esnasında gerekli tüm iş güvenliği tedbirleri Yüklenici tarafından alınacaktır.
6. Çadır ağılların ruhsatlandırma işlemlerinde yüklenici firmanın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
7. Çadırın ön, yan ve arka cephesinde görünür olacak şekilde, tasarım detayları aşağıdaki gibi olan ve üzerinde Bakanlık, TRGM, IFAD, UNDP ve KDAKP logoları ile birlikte **"Bu Çadır Ağıl, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi finansmanı ile yapılmıştır."** ifadesinin yer aldığı 50x70 cm ebatlarındaki etiket, 400 gr/m² PVC brandaya dış ortam koşullarına uygun renkli baskı yapılarak ana brandaya sıcak kaynak yöntemiyle yapıştırılacaktır.



70 cm




T.C. TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI
Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü




Bu çadır ağıl
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen
Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi
finansmanı ile kurulmuştur.



KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR
KALKINMA PROJESİ




Investing in rural people




50 cm

EKLER


ÖN GÖRÜNÜŞ




ARKA GÖRÜNÜŞ




SAĞ YAN GÖRÜNÜŞÜ



SOL YAN GÖRÜNÜŞÜ



EN KESİT





KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ



AYNI HANEDE YAŞAYAN BİREYLER BEYAN FORMU

İkametgâhı başvuru sahibi ile aynı adreste olan tüm aile bireylerinin (çocuklar dâhil) bilgilerini eksiksiz olarak aşağıdaki tabloda doldurunuz.

Başvuru Sahibinin (ikametgâh bilgileri)

Adı Soyadı		T.C. Kimlik No	
Cinsiyeti	() Erkek - () Kadın	Doğum Tarihi	
İl/İlçe		Mahalle	
Cadde/Sokak		Kapı No	

T.C. Kimlik No	Adı Soyadı	Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl)	Cinsiyeti
(ilk satıra başvuru sahibi bilgilerini yazınız)			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Kendimin ve yukarıda listelenen tüm bireylerin bilgilerinin eksiksiz ve doğru olarak yazıldığını, belirtilen adreste en az 6 aydır ikamet ettiğimi beyan ederim.

Başvuru Sahibi

Tarih/....../2025

Adı Soyadı
İmza

Başvuru sahibinin ve yukarıda listelenen tüm bireylerin bilgilerinin eksiksiz ve doğru yazıldığını, başvuru sahibinin en az 6 aydır belirtilen adreste ikamet ettiğini teyit ederim.

Mahalle Muhtarı

Tarih/....../2025

Adı Soyadı
İmza/Mühür



KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ



YARARLANICI BİLGİ FORMU

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin ilgili birimleri tarafından Bakanlık kayıt sistemlerine göre doldurulacaktır. (Puanlamada kullanılacağından dikkatlice doldurulmalıdır.)

Sol tarafa asıl başvuru sahibinin bilgileri yazılmalıdır. Eğer dosyada bulunan HBS, başvuru sahibine ait değilse, yani bir yakınına ait HBS ile başvuru yapıyorsa sağ tarafa HBS sahibinin bilgileri yazılmalıdır.

Başvuru Sahibinin		HBS Sahibinin	
Adı Soyadı		Adı Soyadı	
T.C. Kimlik No		T.C. Kimlik No	
Cinsiyeti	<input type="checkbox"/> Erkek - <input type="checkbox"/> Kadın	Cinsiyeti	<input type="checkbox"/> Erkek - <input type="checkbox"/> Kadın
Doğum Tarihi / /	Doğum Tarihi / /
HBS Kaydı		HBS Kaydı	
<input type="checkbox"/> HBS kaydı yoktur. <input type="checkbox"/> HBS kaydı vardır, hayvanı yoktur. <input type="checkbox"/> HBS kaydı vardır, hayvan sayıları yazılmıştır;		<input type="checkbox"/> HBS kaydı yoktur. <input type="checkbox"/> HBS kaydı vardır, hayvanı yoktur. <input type="checkbox"/> HBS kaydı vardır, hayvan sayıları yazılmıştır;	
Sığır		Sığır	
Koyun		Koyun	
Keçi		Keçi	
Arı		Arı	
Diğer		Diğer	
HBS Görevlisi Adı Soyadı/İmzası Tarih / /			



TAAHHÜTNAME-3

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında çadır ağıl kurulumu hibe programına başvuru yapmış bulunmaktayım.

Başvurumun onaylanması durumunda (hibeye esas tutar ve KDV dışındaki) aynı katkıyı öz kaynaklarımca tarafımdan karşılayacağımı kabul ve taahhüt ederim.

YATIRIMCI
(Adı-Soyadı)
(Tarih)
(İmza)



KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ



TAAHHÜTNAME-1

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında Çadır Ağıl Hibe programına başvuru yapmış bulunmaktayım.

Tarafımca sağlanması gereken izin ve ruhsat işlemlerini, ödeme evraklarını getirmeden önce tamamlayacağımı kabul ve taahhüt ederim.

YATIRIMCI
(Adı-Soyadı)
(Tarih)
(İmza)



KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ



TAAHHÜTNAME-2

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında Çadır Ağıl Kurulumu Hibe programına başvuru yapmış bulunmaktayım.

Son 5 yıl içerisinde Bakanlığımız veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının "Çadır Ağıl" hibe desteğinden yararlanmadığımı taahhüt ederim.

YATIRIMCI
(Adı-Soyadı)
(Tarih)
(İmza)



KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ



..... HİBE ÇAĞRISI

BAŞVURU ALINDI BELGESİ

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı :
T.C. Kimlik Numarası :
Hibe Konusu :
Başvuru Türü :
Başvuru Tarihi : ... / ... / 2025
Başvuru Numarası :

Bu belge; ilgilinin Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında hibe başvurusu yaptığını göstermektedir. İhtilaf durumunda **Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Proje Yönetimi Biriminin** kayıtları geçerlidir.

Dosyayı Teslim Eden

.....

İmza

Dosyayı Teslim Alan

.....

İmza

..... HİBE ÇAĞRISI

BAŞVURU ALINDI BELGESİ

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı :
T.C. Kimlik Numarası :
Hibe Konusu :
Başvuru Türü :
Başvuru Tarihi : ... / ... / 2025
Başvuru Numarası :

Bu belge; ilgilinin Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında hibe başvurusu yaptığını göstermektedir. İhtilaf durumunda **Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Proje Yönetimi Biriminin** kayıtları geçerlidir.

Dosyayı Teslim Eden

.....

İmza

Dosyayı Teslim Alan

.....

İmza